HOMOEO DOCTOR
ہومیوڈاکٹر
جنرل پریکٹس کیلئے موثر نسخہ جات
ڈاکٹر محمد عثمان
ڈاکٹر ثمینہ عثمان
ریڈرز پبلی کیشنز
۱۵۔ نیوانار کلی لاہور

صفحہ	فہرست	سیریل

پیش لفظ

عرصہ دراز سے ہومیوپیتھک پریکٹس میں ایک ایسی کتاب کی کمی شدت سے محسوس کی جارہی تھی جو ہر مبتدی اور نئے ہومیوپیتھک معالج کی میز کی ضرورت ہو۔ پرانے تجربہ کار ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اپنے تجربے اور وسیع مطالعے کی بدولت کامیاب ہومیوپیتھک پریکٹس چلارہے ہیں لیکن آجکل کے نئے فارغ التحصیل ڈاکٹرز و لیڈی ڈاکٹرز فیلڈ میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک پریکٹس کرنے کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہو کر یا تو ہومیوپیتھک فیلڈ کو مکمل طور پر خیرباد کہہ دیتے ہیں اور یا پھر محض شغل کے طور پر جزوقتی کلینکس کھول کر زیادہ سنجیدگی سے پریکٹس نہیں کرتے۔ اگر غور کیا جائے تو ایسا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ مبتدی خواتین و حضرات کو علامات کے نتیجے میں دی گئی سنگل ریمیڈی سے کوئی خاص شفائی اثرات اور رزلٹ حاصل نہیں ہو پاتے اور نتیجتاً انکی پریکٹس کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں وہ کلینکس چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا عموماً دو وجوہات کی بناء پر ہوتا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ مبتدی معالجین نا تجربہ کار ہوتے ہیں اور دوسرے اس وجہ سے کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں عملی مہارت کے لئے فی الحال ہومیوپیتھک ہسپتالوں کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔

لہذا اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے زیر نظر کتاب "ہومیوڈاکٹر" ترتیب دی گئی ہے۔اس کتاب میں جنرل پریکٹس میں کام آنے والے تقریباً تمام ہی نسخہ جات تفصیل سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔نہ صرف ہر مرض کیلئے نسخہ جات بلکہ ایسے نسخوں میں مستعمل اور مؤثر پوٹینسیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور ڈوز کو دہرانے سے متعلق بھی ہدایات دے دی گئی ہیں۔

اس کتاب کی موضوعاتی افادیت بڑھانے کیلئے ایمر جنسی کنڈیشنز ، کینسرز اور ٹیومرز، محسوساتی علامات اور صحت سے متعلق ضروری ہدایات کے ابواب بھی شامل کر دیئے گئے ہیں تاکہ کتاب میں کوئی پہلو تشنہ نہ رہے اور یہ کتاب ہر ہومیوپیتھک معالج کی پریکٹس ٹیبل کی زینت بن سکے۔

امید واثق ہے کہ ہماری اس مشترکہ کوشش کو اہل فن قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اپنے اپنے کلینک میں کتاب کو استعمال کر کے سراہیں گے۔

آخر میں ہم اپنے پبلشر ڈاکٹر الفت افضال چوہدری صاحب کے مشکور ہیں کہ جنکی معاونت کی بدولت ہم یہ کتاب شائع کرا سکے۔

شکریہ

ڈاکٹر محمد عثمان

ڈاکٹر ثمینہ عثمان

متعدی امراض

COMMUNICABLE DISEASES

ملیریا بخار

(MALARIAL FEVER)

☆ چائنا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ اپیکاک	30	
☆ آرسنکم	30	

سادہ لازمی بخار

(SIMPLE CONTINUED FEVER)

☆ سلفر	200	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ پائیروجینم	200	

ٹائیفائڈ بخار

(TYPHOID FEVER)

☆ پائیروجینم	200	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ ٹائیفائیڈینم	200	

انفلوئنزہ۔وبائی بخار

(INFLUENZA)

☆برائی اونیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆یوپاٹوریم	30	
☆جیلسی میم	30	

سرخ بخار

(SCARLATINA)

☆بیلاڈونا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆جیلسی میم	30	
☆برائی اونیا	30	

زرد بخار

(YELLOW FEVER)

☆آرسنکم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆لیکس	30	
☆کروٹیلس	30	

کالا آزار۔ کالا بخار

(BLACK WATER FEVER)

☆نیٹرم میور 30
☆سائی میکس 30
☆کلکیریا آرس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خسرہ

(MESEALES)

☆برائی اونیا 30
☆میلینڈرینم 30
☆آرسنکم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

چیچک

(SMALL POX)

☆اینٹم ٹارٹ 30
☆ویریولائنم 30
☆ہیپر سلف 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

چکن پاکس۔ لاکڑا کاکڑا

(CHICKEN POX)

☆سلیشیا 6x
☆کالی فاس 6x
☆فیرم فاس 6x

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نمونیا بخار

(PNEUMONIA)

☆برائی اونیا 30
☆سلفر 30
☆فاسفورس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پلیورسی

(PLEURISY)

☆ہیپر سلف 200
☆فاسفورس 200

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خناق

(DIPTHERIA)

☆کیلس 30
☆فائیٹولیکا 30
☆بیلاڈونا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

کن پیڑے

(MUMPS)

☆بیلاڈونا 200
☆مرکسال 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

تپدق۔ٹی بی

(PULMONARY TUBERCULOSIS)

☆چائنا 30
☆اپیکاک 30
☆آرسنک آئیوڈائیڈ 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خنازیر

(SCROFULA)

☆برائٹاکارب 30

☆آرسنک آئیوڈائڈ 30

☆کونیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

دماغی پردوں کی سوزش

(MENINGITIS)

☆سائی کیوٹا 3C

☆ایپس 30

☆برائی اونیا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

طاعون

(PLAGUE)

☆پائیروجینم 30

☆ہائیڈروسیانک ایسڈ 30

☆پیسٹائنم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

کالی کھانسی

(WHOOPING COUGH)

☆بیلاڈونا	200	
☆ڈروسرا	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆بیسی لینم	200	

پیچش

(DYSENTARY)

☆مرک کار	30	
☆پوڈوفائلم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆آرسنکم	30	

ہیضہ

(CHOLERA)

☆کیمفر	30	
☆کیوپرم میٹ	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ویریٹرم البم	30	

ہائیڈروفوبیا

(HYDROPHOBIA)

☆لائی سین	200	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆سٹرامونیم	200	
☆ہائیوسائمس	200	

کوڑھ۔ جذام

(LEPROSY)

☆ہائیڈروکوٹائل	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆آرسنک آئیوڈائڈ	30	
☆گریفائٹس	30	

جھٹکوں کی بیماری

(TETANUS)

☆لیڈم پال	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ہائی پیریکم	30	
☆سائی کیوٹا	30	

سوزاک

(GONORRHOEA)

☆کینابس سٹائیوا 30
☆کینتھرس 30
☆تھوجا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

آتشک

(SYPHILUS)

☆مرکسال 30
☆نائیٹرک ایسڈ 30
☆تھوجا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

رہیومیٹک فیور

(RHEUMATIC FEVER)

☆کیکٹس 30
☆سپائی جیلیا 30
☆کریٹی گس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نزلہ وزکام

(COMMON COLD)

☆ نیٹرم میور 30
☆ سباڈیلا 30
☆ آرسنکم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پولیومائی لائی ٹس

(POLIOMYLITIS)

☆ لیتھائرس 30
☆ جیلسی میم 30
☆ کاسٹیکم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ہرپیز انفکشن

(HERPES INFECTION)

☆ رہسٹاکس 30
☆ تھوجا 30
☆ کینتھرس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ایڈز

(AIDS)

☆سورائنم	CM	ملا کر ہر پندرہ دن بعد ایک خوراک دیں۔
☆سفلینم	CM	
☆پائرو جینم	CM	

گیسٹر و انٹرائی ٹس

(GASTRO-ENTERITIS)

☆آرسنکم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆نکس وامیکا	30	
☆پلسٹلا	30	

گیس گینگرین

(GAS GANGRENE)

☆ایکی نیشیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆یو فوربیم	30	
☆لیکس	30	

کینڈیڈا کا انفکشن

(CANDIDIASIS)

دوا	طاقت	ہدایت
☆نائیٹرک ایسڈ	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆مرکسال	30	
☆بوریکس	30	

جیارڈیا کا انفکشن

(GIARDIASIS)

دوا	طاقت	ہدایت
☆سائنا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆سینٹونائن	30	
☆فلکس ماس	30	

امیبا کا انفکشن

(AMOEBIASIS)

دوا	طاقت	ہدایت
☆سائنا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆سینٹونائن	3[illegible]	
☆ٹیوکریم	30	

آسٹومائیلائی ٹس

(OSTEOMYELITIS)

☆ چنی نم سلف 30
☆ فاسفورس 30
☆ کلکیریافاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پیٹ کے کیڑے

(ABDOMINAL WORMS)

☆ نیٹرم فاس 30
☆ سائنا 30
☆ ٹیوکریم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

متعدی خارش

(INFECTIVE SCABIES)

☆ سلفر 30
☆ مرکسال 30
☆ ہیپر سلف 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

مردوں کے خاص امراض

DISEASES OF MALES

ورم حشفہ

(BALANITIS)

☆مرک کار	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایکونائٹ	30	
☆بیلاڈونا	30	

فوطوں کی سوجن

(ORCHITIS)

☆فائٹولیکا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کونیم	30	
☆ایپس	30	

فوطوں کی وریدوں کا پھول جانا

(VARICOCELE)

☆ہیمامیلس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆پلسٹلا	30	
☆فیرم فاس	30	

فوطوں میں پانی بھر جانا۔

(HYDROCELE)

☆روڈوڈنڈران	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆گریفائٹس	30	
☆آرنیکا	30	

خصیوں کا درد

(TESTICULAR PAIN)

☆اگنشیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ہیما میلس	30	
☆آرم میٹ	30	

فوطوں کی خارش

(PRURIGO SCROTI)

☆ہائیڈروکوٹائل	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کروٹن ٹگ	30	
☆گریفائٹس	30	

پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش

(PROSTATITIS)

☆پمافیلا 30
☆مرک ڈلکس 30
☆سٹیفی سگریا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز میں بڑھ جانا

(BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY)

☆سیبل سرولیٹا Q
☆سالیڈیگو Q
☆تھلاپسی برسا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پراسٹیٹ گلینڈ کا کینسر

(CARCINOMA PROSTATE)

☆فیرم پکرم 30
☆سیبل سرولیٹا 30
☆تھوجا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

احتلام

(NOCTURNAL EMISSIONS)

☆چائنا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایسڈفاس	30	
☆سیلینئم	30	

جریان منی

(SPERMATORRHOEA)

☆ایسڈفاس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایوینا سٹائیوا	30	
☆چائنا	30	

جریان مذی

(PROSTATORRHOEA)

☆تھوجا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایناکارڈیم	30	
☆کونیم	30	

مشت زنی

(MASTURBATION)

☆ایسڈ فاس	Q	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆اٹی لیگو	Q	
☆بیو فورانا	Q	

اغلام بازی

(SODISM)

☆تھائی مول	Q	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایسڈ فاس	Q	
☆سٹیفی سیگریا	Q	

جنسی وارٹس

(VENERIAL WARTS)

☆تھوجا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆نائیٹرک ایسڈ	30	
☆مرکسال	30	

سرعت انزال

(EARLY EJACULATION)

☆سلیشیم	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆ٹیٹانیم	200	
☆ایسڈ فاس	200	

نامردی

(IMPOTENCY)

☆ڈامیانہ	Q	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆اگنس کاسٹس	Q	
☆یوہمبینم	Q	

کمزوری باہ

(SEXUAL NEURASTHENIA)

☆کلیڈیم	200	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ایسڈ فاس	200	
☆لائیکوپوڈیم	200	

(First Diesel)

مردوں کا بانجھ پن

(MALE STERLITY)

☆اگنس کاسٹس 30
☆بوریکس 30
☆گریفائٹس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

منی میں سپرم کی تعداد کم ہونا

(OLIGOSPERMIA)

☆کونیم 200
☆لائیکوپوڈیم 200
☆تھوجا 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

منی میں سپرمز کا نہ ہونا

(AZOOSPERMIA)

☆ایکسرے 30
☆کوبالٹم 30
☆فاسفورس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

منی کا پتلا ہونا

(THIN SEMEN)

☆ایسڈ فاس Q
☆سٹیفی سیگریا Q
☆ایوینا سٹائیوا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

شوگر کے باعث نامردی

(DIABETIC IMPOTENCY)

☆مائکس 200
☆کیوپرم میٹ 200
☆ایسڈ فاس 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

مردوں میں جنسی نارغبتی

(SEXUAL DEBILITY)

☆کلیڈیم 200
☆لائیکوپوڈیم 200
☆گریفائٹس 200

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

سیکس کی زیادتی

(INCREASE SEXUAL DESIRE)

☆پکرک ایسڈ 200
☆فلورک ایسڈ 200
☆کینتھرس 200

ملا کردن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

عضو تناسل کا چھوٹا رہ جانا

(SMALL PENIS)

☆لائیکوپوڈیم 30
☆سٹیفی سیگریا 30
☆آیوڈیم 30

ملا کردن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

خصیے چھوٹے ہوں

(SMALL TESTICLES)

☆آرم میٹ 30
☆مرکسال 30
☆آیوڈیم 30

ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

سوزاک

(GONORRHOEA)

☆ تھوجا 30
☆ کینتھرس 30
☆ کیناابس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

آتشک

(SYPHILUS)

☆ سفلینم 200
☆ نائیٹرک ایسڈ 200
☆ مرکسال 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

پیشاب کی نالی کی سوزش

(NON SPECIFIC URETHRITIS)

☆ ایپس 30
☆ تھوجا 30
☆ کینابس شائیوا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

مردوں میں چھاتیوں کا ابھر جانا

(GYNAECOMASTIA)

☆مرکسال	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆آرم میٹ	200	
☆آرکیٹائنم	200	

مردوں کے چہرہ پہ داڑھی و موچھ نہ ہونا

(MALE HYPOGONADISM)

☆آرم میٹ	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆آرکیٹائنم	200	
☆پچوٹرین	200	

ایک خصیہ پیٹ میں ہو

(UNDESCENDED TESTICLES)

☆آرم میور نیٹرونیٹم	Q	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆تھائی[illegible]ینم	Q	
[illegible]	Q	

عورتوں کے خاص امراض

DISEASES OF FEMALES

شرمگاہ کی خارش

(PRURITIS VALVAE)

☆امبراگریشیا 30
☆سلفر 30
☆آرسینکم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

شرمگاہ کی سوزش

(VAGINITIS)

☆کینتھرس Q
☆ہیلونائز Q
☆تھوجا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ورم الفرج

(VULVITIS)

☆ہائیڈراسٹس 30
☆کریازوٹ 30
☆ایپس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

اندام نہانی کی اینٹھن

(VAGINISMUS)

☆ہیما میلس 30
☆پلمبم میٹ 30
☆اگنشیا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حیض کا بند ہونا

(AMENORRHOEA)

☆ایپس Q
☆گوسیپئم Q
☆پیانس لمبر ٹیانا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حیض کا تکلیف سے آنا

(DYSMENORRHOEA)

☆پلسٹلا 30
☆سمی سی فیوگا 30
☆کالوفائلم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حیض کا بکثرت آنا

(MANORRHAGIA)

☆الیٹرس فیری نوسا Q
☆ہیلونائز Q
☆اشوکا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حیض کا بار بار آنا

(METRORRHAGIA)

☆سیکیل کار 30
☆سیپیا 30
☆سبائنا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

عورتوں میں سوزاک

(GONORRHOEA)

☆پلسٹلا 30
☆کینابس سٹائیوا 30
☆میڈورائنم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ہسٹریا

(HYSTERIA)

☆اگنشیا	30	
☆ایسافوٹیڈا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ نکس کاسکاٹا	30	

لیکوریا

(LEUCORRHOEA)

☆الیومینا	30	
☆سیپیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆پلسٹلا	30	

رحم کی سوزش

(METRITIS)

☆آرسنکم	30	
☆سیپیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ سمی سی فیوگا	30	

رحم کا باہر نکل آنا

(PROLAPSUS UTERI)

☆سیپیا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆سینی شیو	30	
☆فریکسی نس امریکانہ	30	

عورتوں کا بانجھ پن

(FEMALE INFERTILITY)

☆سی سی فیوگا	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆پلسٹلا	200	
☆کونیم	200	

رحم کی رسولی

(UTERINE FIBROIDS)

☆کلکیریا آئیوڈائڈ	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کونیم	30	
☆تھوجا	30	

بار بار اسقاط حمل

(HABITUAL ABORTION)

☆وائی برنم آپولس Q
☆سابائنا Q
☆ایلٹرس فیری نوسا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

یوٹرس کا کینسر

(CARCINOMA UTERUS)

☆کانڈورنگو 30
☆ہائیڈراسٹس 30
☆سیکیل کار 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

سرویکس کا کینسر

(CARCINOMA CERVIX)

☆کالی سائیانیئم 30
☆پلسٹلا 30
☆ہوانگ نان 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

غیر نارمل بلیڈنگ ہونا

(DYSFUNCTIONAL UTERINE BLEEDING)

☆جرینیم 200
☆فاسفورس 200
☆ملی فولیم 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

سنِ یاس

(MENOPAUSE)

☆گلونائن 30
☆سلفر 30
☆اسٹی لیگو 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

سن یاس کے بعد کی بلیڈنگ

(POST MENOPAUSAL BLEEDING).

☆ٹریلیئم 30
☆اسٹی لیگو 30
☆سمی سی فیوگا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستانوں کا چھوٹا ہونا

(SMALL BREASTS)

☆ کلکیریا فاس 30
☆ لیسی تھن 30
☆ آئیوڈیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستانوں کا بڑھ جانا

(ENLARGED BREASTS)

☆ چمافیلا 30
☆ برائٹا کارب 30
☆ کلکیریا کارب 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستانوں میں درد

(BREASTS PAIN)

☆ سینگونیریا 30
☆ سمی سی فیوگا 30
☆ فائٹولیکا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستانوں میں گلٹی

(BREAST TUMOUR)

☆ کلکیریا فلور 30.
☆ کونیم 30
☆ فائٹولیکا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستان کا کینسر

(BREAST CANCER)

☆ کاربوانیمیلس 30
☆ ہائیڈراسٹس 30
☆ کونیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستان کی سوزش

(MASTITIS)

☆ بیلاڈونا 30
☆ برائی اونیا 30
☆ کونیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستانوں کی سختی

(INDURATION OF BREASTS)

☆کونیم 30
☆برائی اونیا 30
☆فائٹولیکا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستان کا نپل کٹا پھٹا ہونا

(CRACKED SORE NIPPLE)

☆آرنیکا 30
☆گریفائٹس 30
☆فائٹولیکا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پستان نرم ہوں

(SOFTNESS OF BREASTS)

☆آئیوڈئم 200
☆سٹیفی سیگریا 200
☆لیپس البس 200

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

اوور یز کا سکڑ جانا

(OVARIAN ATROPHY)

☆آئیوڈئم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆اوفورائنم	30	
☆آرکیٹائنم	30	

اوور یز کی سسٹ

(OVARIAN CYST)

☆اپس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆اوفورائنم	30	
☆آرم آئیوڈائڈ	30	

اوور یز کی سوزش

(OOPHORITIS)

☆کونیم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆آئیوڈئم	30	
☆کالی آئیوڈائڈ	30	

اوور یز کا درد

(OVARALGIA)

☆سٹیفی سیگریا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆میگنیشیا فاس	30	
☆ایپس	30	

پیلوک انفلے میٹری ڈیزیز

(PELVIC INFLAMMATORY DISEASE)

☆الشوکا	Q	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ہیلونائز	Q	
☆الیٹرس فیری نوسا	Q	

مجامعت کے دوران درد ہونا

(DYSPAREUNIA)

☆میگنشیا فاس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کالوسنتھ	30	
☆پلسٹلا	30	

مستورات میں جنسی حس بیدار نہ ہونا

(SEXUAL DEBILITY IN FEMALES)

☆اوناسموڈیم CM ایک خوراک ہر پندرہ روز بعد دیں۔

☆ڈامیانا Q
☆سبائنا Q
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

مستورات جلق لگائیں

(ONANISM)

☆اوری گینم Q
☆گریشی اولا Q
☆پلاٹینا Q
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حاملہ کی قے و متلی

(NAUSEA/VOMITING IN PREGNANCY)

☆ایپکاک 30
☆سمفوری کارپس 30
☆نکس وامیکا 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

دوران حمل زیادہ الٹیاں آنا

(HYPEREMESIS GRAVIDARUM)

☆آرسنکم 30
☆اپیکاک 30
☆سمفوری کارپس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حاملہ کو جھوٹی دردیں ہونا

(FALSE LABOUR PAIN)

☆کالوفائلم 30
☆پلسٹلا 30
☆سیپیا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

حمل کا گر جانا

(ABORTION/MISCARRIAGE)

☆وابرنم آپولس Q
☆سبائنا Q
☆الیٹرس فیری نوسا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بار بار اسقاط حمل

(HABITUAL ABORTION)

☆ایٹرس فیری نوسا 200
☆کالو فائلم 200
☆سیکیل کار 200

ملا کر ایک خوراک روزانہ دیں۔

پری اک لیمپ شیا اور اک لیمپ شیا

(PRE-ECLAMPSIA/ECLAMPSIA)

☆کیوپرم آرس 30
☆بیلاڈونا 30
☆پائیروجینم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پیلوس میں نیچے کی جانب بوجھ ہو

(DOWNWARD PRESSURE IN PELVIS)

☆سیپیا 30
☆فریکسی نس امریکانہ 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ڈیلیوری کو آسان بنانے کیلئے

(FOR EASY DELIVERY)

☆پلسٹلا	30	
☆مگنشیافاس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کالی فاس	30	

حمل کے دوران چھائیاں

(FRECKLES DURING PREGNANCY)

☆سیپیا	30	
☆اسٹریاروجس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

یوٹرس میں بچہ آڑھا ترچھا

(ABNORMAL PRESENTATION OF FETUS)

☆پلسٹلا	200	
☆کالوفائلم	200	ملا کر ایک خوراک روزانہ دیں۔

حمل کے دوران قبض

(CONSTIPATION DURING PREGNANCY)

☆سیپیا 200

☆ایلومینا 200

ملا کر روزانہ ایک خوراک دیں۔

بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھا ہوا ہو

(ENLARGED ABDOMEN IN MULTIPARA)

☆فریکسی نس امریکانہ 200

☆سیپیا 200

☆آئیوڈم 200

ملا کر ایک خوراک روزانہ دیں۔

حمل ٹھہرانے کیلئے

(FOR CONCEPTION)

☆سبائنا 30

☆کالی کارب 30

☆سلفر 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ڈیلیوری کا لیٹ ہونا

(DELAYED LABOUR)

☆کالو فائلم 200
☆کالی فاس 200
☆اوپیم 200

ملا کر پندرہ منٹ بعد دہرائیں۔

ڈیلیوری کا وقت سے پہلے ہونا

(PREMATURE LABOUR)

☆پلسٹلا 200
☆کالو فائلم 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

ڈیلیوری کے بعد کی دردیں

(POST PARTUM PAINS)

☆آرنیکا 200
☆سیکیل کار 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

ڈیلیوری کے بعد بلیڈنگ ہونا

(POST PARTUM HAEMORRHAGE)

☆سنامونم 30
☆سیکیل کار 30
☆ٹریلیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

دودھ کا بخار

(MILK FEVER)

☆پائیروجینم 200
☆فائیٹولیکا 200
برائی اونیا 200

ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

دودھ کی کمی

(OLIGOGLACTORRHOEA)

☆رسی نس Q
☆سیبل سرولیٹا Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

دودھ کی زیادتی

(GALACTORRHOEA)

☆لیک کینائنم 200
☆ کلکیر یاکارب 200 ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

زچگی کا بخار

(PUERPERAL FEVER)

☆پائیروجینم 200
☆ایکی نیشیا 200 ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
کالی فاس 200

عورتوں کے چہرے پر بال نکل آنا

(HERSUTISM)

☆ تھوجا 10M صرف ایک خوراک دیں اور پھر ایک ہفتہ بعد سے

☆سیپیا 200
☆اولیم جیکورس 200 ملا کر دن میں روزانہ ایک خوراک استعمال کریں۔

چہرے پر کیل مہاسے

(ACNE/PIMPLES)

☆کالی برومم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆نکس وامیکا	30	
☆ہیپر سلف	30	

اولاد کے لئے

(FOR CONCEPTION)

☆پلسٹلا	1M	ہر دس دن بعد ایک خوراک دیں۔
☆پلسٹلا	30	روزانہ ایک خوراک استعمال کریں۔
☆الشوکا	Q	10 قطرے روزانہ تین مرتبہ۔

اولاد نرینہ کیلئے

(FOR MALE CHILD)

☆پلسٹلا	30	جب پیرڈز ختم ہوں تو روزانہ ایک خوراک اور
☆اورم میور	CM	جب حمل ٹھہر جائے تو صرف ایک خوراک دیں۔

بچوں کے خاص امراض

DISEASES OF CHILDREN

دانت نکلنا

(TEETHING)

☆کیمومیلا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کلکیریافاس	30	
☆نیٹرم میور	30	

بچوں کی کمزوری

(EMACIATED CHILDREN)

☆ایتھوزا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کیمومیلا	30	

بچوں کیلئے جنرل ٹانک

(GENERAL TONIC FOR CHILDREN)

☆کالی فاس	6x	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کلکیریافاس	6x	
فیرم فاس	6x	

بچوں میں ڈر و خوف

(FEAR & FRIGHTS)

☆ جیلسی میم 30
☆ ایپس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں بھوک کی کمی۔

(ANOREXIA IN CHILDREN)

☆ نکس وامیکا 30
☆ برائٹا کارب 30
☆ پیپسی نم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

دودھ پینے کے بعد الٹی

(VOMITING AFTER MILK)

☆ ایتھوزا 30
☆ کلکیریا کارب 30
☆ میگنشیا میور 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ کم کھائے اور دبلا پتلا ہو

(ANOREXIA & EMACIATION)

☆آئیوڈیم 30
☆لیسی تھن 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ ضدی ہو

(IRRITATIVE CHILD)

☆زنکم میٹ 30
☆ہائیوسائمس 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچے بستر پر پیشاب کردیں

(NOCTURNAL ENURESIS)

☆ورباسکم 3x
☆ایکوی زیٹم 3x
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں خون کی کمی

(ANAEMIA IN CHILDREN)

☆ونیڈیم 30
☆فیرم فاس 30
☆چائنا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ کند ذہن ہو

(DULL MINDED CHILD)

☆ایناکارڈیم 30
☆کالی فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوزائیدہ بچوں کا زکام

(INFANTILE CORYZA)

☆ڈلکامارا 30
☆سمبوکس 30
☆فیرم فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کی کانچ نکلنا

(PROLAPSUS ANI)

☆میورک ایسڈ 30
☆اگنشیا 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں قبض

(CONSTIPATION)

☆اوپیم 30
☆ایلومن 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ" امتحان سے گھبرائے

(EXAMINO PHOBIA)

☆جیلسی میم 30
☆کالی فاس 30
☆ایناکارڈیم 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کی نظر کمزور ہو

(MYOPIA IN CHILDREN)

☆روٹا 30
☆فائسو سٹگما 30
☆کالی فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خون کا کینسر۔لیوکیمیا

(LEUKAEMIA)

☆آرسنکم البم 30
☆پکرک ایسڈ 30
☆آرسنک آیوڈائڈ 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ مٹی کھاتا ہو

(EATING MUD)

☆برائٹا کارب 30
☆ایلومینا 30
☆ کلکیریا فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کی چھاتی کیلئے ٹانک

(TONIC FOR CHILDREN'S CHEST)

☆سلفر 200 ایک خوراک ہر ہفتہ بعد استعمال کریں اور

☆برائی اونیا 30
☆فاسفورس 30
} ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کا نمونیہ

(INFANTILE PNEUMONIA)

☆بیسی لینم 200
☆پائرو جینم 200
☆برائی اونیا 200
} نمونیہ کے دوران ایک خوراک روزانہ دیں۔

بچوں میں پیچش

(INFANTILE DYSENTARY)

☆مرکسال 30
☆گرچی 30
☆مرک کار 30
} ملا کردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کے پیٹ میں درد

(ABDOMINAL COLIC)

☆نکس وامیکا 30
☆بیلاڈونا 30
☆میگ فاس 30
☆کالوسنتھ 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

وبائی پیٹ درد و قے

(INFECTIVE GASTRO-ENTERITIS)

☆کروٹن ٹگ 30
☆اپیکاک 30
☆کاربوویج 30
☆بپٹشیا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بخار کے بعد کی کمزوری

(POST FEBRILE WEAKNESS)

☆چائنا 30 دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بخار کے دوران جھٹکے

(FEBRILE SIEZURES)

☆اکونائٹ 30
☆بیلاڈونا 30
☆نکس وامیکا 30
☆میگ فاس 30

ملا کر آدھ آدھ گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

بچوں کے پیٹ میں گیس

(INFANTILE FLATULANCE)

☆کالی فاس 6x
☆کلکیریا فاس 6x
☆میگ فاس 6x

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ہیضہ سے بچاؤ کے لئے

(CHOLERA PREVENTIVE)

☆سلفر 30
☆کیمفر 30

ملا کر دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں ہیضہ کے لئے

(INFANTILE CHOLERA)

☆کیوپرم میٹ	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ویریٹرم البم	30	

بچے نیند میں چلیں

(SAMNABOLISM)

☆کالی فاس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کالی بروم	30	

بچوں کا عام بخار

(INFANTILE FEVER)

☆فیرم فاس	6x	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کالی میور	6x	
☆سلیشیا	6x	
کلکیریا فلور	6x	

بچوں کی کھانسی

(COUGH IN CHILDREN)

☆برائی اونیا 30
☆آرسینک 30
☆فاسفورس 30

ملاکردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

کالی کانسی

(WHOOPING COUGH)

☆بیلاڈونا 200
☆برائی اونیا 200

ملاکرہفتے میں تین مرتبہ استعمال کریں اور

☆کیسی لینم 30
☆ڈراسرا 30

ملاکردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کے پیٹ میں کیڑے

(ABDOMINAL WORMS)

☆نیٹرم فاس 30
☆سائنا 30
☆ٹیوکریم 30

ملاکردن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں تشنج

(CONVULSIONS)

☆ایکونائٹ 30
☆بیلاڈونا 30
☆نکس وامیکا 30

ملا کر ہر آدھ گھنٹے کے بعد دہرائیں۔

پانی والے دست آئیں

(WATERY DIARRHOEA)

☆پوڈوفائلم 30
☆کروٹن ٹگ 30
☆نیٹرم سلف 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں قبض

(CONSTIPATION)

☆برائی اونیا 30
☆نکس وامیکا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کا چہرہ بے رونق ہو

(PALLOR FACE)

☆ نیٹرم میور 200
☆ کلکیریا فاس 200
ملا کر ایک خوراک روزانہ دیں۔

بچوں کی ٹی بی

(T.B IN CHILDREN)

☆ نیٹرم میور 6x
☆ کلکیریا فاس 6x
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں شدید خارش

(SCABIES IN CHILDREN)

☆ نیٹرم میور 30
☆ سورائنم 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں کان کا درد

(OTALGIA IN CHILDREN)

☆پلساٹیلا 30
☆کیمومیلا 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں فشر

(FISSURE IN ANO)

☆گریفائٹس 30
☆نائٹرک ایسڈ 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کا سینہ اکثر خراب

(RESPIRATORY TRACT INFECTIONS)

☆نیٹرم میور 30
☆جسٹیشیا 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور

☆ٹیوبر کیولینم 200 ہفتے میں ایک خوراک دے دیا کریں۔

بچوں میں نکسیر بہنا

(EPISTAXIS IN CHILDREN)

☆ملی فولیم 30
☆فیرم فاس 30
☆کاربو ویج 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نومولود کی آنکھیں دُکھنا

(OPHTHALMIA NEONATORUM)

☆یوفریزیا 30
☆بیلاڈونا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچے کو دودھ ہضم نہ ہو

(DISAGREES TO MILK)

☆کلکیریا کارب 30
☆بپٹیشیا 30
☆ارجنٹم نائٹ 30
☆ایتھوزا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کی ناک بند ہو

(NASAL OBSTRUCTION)

☆سمبوکس 30
☆ٹیوکریم 30
☆فیرم فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کا دمہ

(INFANTILE ASTHMA)

☆نیٹرم سلف 30
☆اپیکاک 30
☆آرسنکم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں کی یاداشت کمزور ہو

(WEAK MEMORY)

☆ایناکارڈیم 30
☆کالی فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچہ ضدی ہو

(IRRITATIVE CHILD)

- ☆کیمومیلا 30
- ☆زنکم میٹ 30
- ☆ہائیوسائمس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں پیشاب کی تکالیف

(URINARY COMPLAINTS IN CHILDREN)

- ☆کینتھرس 30
- ☆ایپس 30
- ☆سارسپریلا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں چھینکیں

(SNEEZING IN CHILDREN)

- ☆سباڈلا 30
- ☆نیٹرم میور 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

تھیلاسیمیا

(THALASSAEMIA)

☆نیٹرم آرس 30
☆سیونوتھس 30
ملاکر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں جلدی امراض

(SKIN DISEASES)

☆میزیزیم 30
☆آرسنکم 30
☆رسٹاکس 30
☆سلفر 30
ملاکر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بچوں میں تھتھلاپن

(STEMMERING IN CHILDREN)

☆سٹرامونیم 30
☆بووسٹا 30
ملاکر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

غذائی امراض

NUTRITIONAL DISEASES

میراسمس

(MARASMUS)

☆ابروٹینم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆آئیوڈیم	30	
☆نیٹرم میور	30	

سکروی

(SCURVY)

☆آرسنکم	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کاربوویج	30	
☆مرکسال	30	

رکٹس

(RICKETS)

☆کلکیریافاس	6x	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆فیرم فاس	6x	
☆سلیشیا	6x	

موٹاپا

(OBESITY)

☆کلکیریاکارب	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆فیوکس	30	
☆تھائیرائیڈینم	30	

آسٹیوپروسس

(OSTEOPROSIS)

☆کلکیریافاس	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کلکیریافلور	30	
☆سمفائٹم	30	

آسٹیوملیشیا

(OSTEO MALACIA)

☆کلکیریافاس	6x	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆ملیشیا	6x	

کواشر کور

(KAWASHIORKOR)

☆ چائنا 30
☆ الفلفا 30
☆ کلکیریافاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

بیری بیری

(BERI-BERI)

☆ لیتھائرس 30
☆ ایپس 30
☆ جیلسی میم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پلیگرا

(PELLAGRA)

☆ آرسنکم 30
☆ سپوسٹا 30
☆ ایناکارڈیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

کینسرز اور ٹیومرز

CANCERS & TUMOURS

کینسر کے لئے

(CARCINOMA)

☆آرسنکم 30
☆کانڈورنگو 30
☆ہائیڈوراسٹس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

کینسر کے دردوں کے لئے

(CANCER PAINS)

☆آرسنکم 30
☆یوفوربیم 30
☆ہائیڈراسٹس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ناک کا کینسر

(CANCER OF NOSE)

☆سلیشیا CM
☆کلکیریافلور CM

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نوسن 200 یا میڈورانئم 200 یا سیرانئم 200 بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

ہڈی کا کینسر

(OSTEO SARCOMA)

☆روٹا 30
☆فائسوسٹگما 30
☆کالی فاس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

جلد کا کینسر

(SKIN CANCER)

☆رسٹاکس 1M ہر ہفتہ ایک خوراک دہرائیں۔

☆ریڈیم بروم 30 روزانہ تین خوراک استعمال کریں۔

مثانے کا کینسر

(CARCINOMA BLADDER)

☆آرسنکم 200 ہر تین روز بعد ایک خوراک دہرائیں اور

☆فاسفورس 30
☆ملی فولیم 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ:۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نوسن 200 یا میڈورائنم 200 یا سیرائنم 200 بطور انٹر کرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

مقعد کا کینسر

(CARCINOMA RECTUM)

☆سلفر	200	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کرائیں۔
☆سلیشیا	30	
☆کلکیریا فلور	30	

معدے کا کینسر

(CARCINOMA STOMACH)

☆آرسنکم	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆کانڈورنگو	200	
☆ہائیڈراسٹس	200	

آنتوں کا کینسر

(CARCINOMA COLON)

برائی اونیا	200	ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔
☆بیسی لینم	200	
☆کالوفائلم	200	

نوٹ:۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نوسن 200 یا میڈورائنم 200 یا سیرائنم 200 بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

Scanned by CamScanner

کینسر کی گلٹیوں کیلئے

(HODGKIN'S DISEASE)

☆آرسنکم 30
☆برائٹا آئیوڈائڈ 30
☆سکروفولیریا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

لبلبے کا کینسر

(CARCINOMA PANCREAS)

☆کالی سایانیٹم 30
☆ہوانگ نان 30
☆پلسٹیلا 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

خون کا کینسر

(LEUKAEMIA)

☆آرسنکم 30
☆پکرک ایسڈ 30
☆آرسنک آئیوڈائڈ 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ :۔ کینسر کے ہر کیس میں کاری نوسن 200 یا میڈورائنم 200 یا سیرائنم 200 بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

جگر کا کینسر

(HEPATOMA)

☆کارڈوس میریانہ 30
☆ہائیڈراسٹس 30
☆کالی میور 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پتے کا کینسر

(CARCINOMA GALL BLADDER)

☆کارڈوس میریانہ Q
☆چیلیڈونیم Q

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور

☆کارسی نوسن 200

ہر تین روز بعد ایک خوراک دہرائیں۔

پستان کا کینسر

(CARCINOMA BREAST)

☆کاربوانیمیلس 30
☆کونیم 30
☆ہائیڈراسٹس 30

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ:۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نوسن 200یا میڈورائنم 200یا سیرا ... بطور انٹر کرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

بچے دانی کا کینسر

(CARCINOMA UTERUS)

☆آرسنکم 30 دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور

☆تھوجا 200
☆برائی اونیا 30
} ملاکر روزانہ رات ایک خوراک دیں۔

زبان کا کینسر

(CARCINOMA TONGUE)

☆فاسفورس 30
☆کالی سائیانیٹم 30
☆ہائیڈراسٹس 30
} ملاکر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

ایڈوانس کینسر کیلئے

(ADVANCE CANCER)

☆کلکیریا فلور CM
☆سلیشیا CM
☆آرسنک آئیوڈائڈ 30
} ملاکر ہر دس دن بعد ایک خوراک دہرائیں۔

نوٹ: [illegible] 200 یا میڈورائنم 200

ٹیومر کیلئے

(TUMOUR)

☆سلفر 200
☆رسٹاکس 200
☆فاسفورس 200

ملا کر ایک خوراک صبح اور شام استعمال کریں۔

دماغ میں ٹیومر

(BRAIN TUMOUR)

☆آرسنکم 200
☆فاسفورس 200

ملا کر ایک خوراک روزانہ رات سوتے وقت دیں اور

☆کالی فاس 6x
☆کلکیریا فلور 6x
☆میگ فاس 6x
سلیشیا 6x

ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ:۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نُسن 200 یا میڈورانئم 200 یا سیرانئم 200 بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر

(SPINAL TUMOUR)

☆کلکیریافلور IM
☆ٹیسی لینم IM
ایک خوراک ہر ہفتے بعد دہرائیں۔

پیٹ میں رسولی

(ABDOMINAL TUMOUR)

☆کالی سایانیٹم 200
☆پوڈوفائلم 200
☆سلفر 200
ملا کر ہر روز ایک خوراک استعمال کریں۔

مثانہ کی رسولی

(CYSTIC TUMOUR)

☆برائٹاکارب 30
☆کالی برومم 30
☆آئیوڈیم 30
ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

نوٹ:۔ کینسر کے ہر کیس میں کاری نوسن 200 یا میڈورائنم 200 یا سیرائنم 200 بطور انٹر کرنٹ رمیڈی استعمال کریں۔

ہڈی میں ٹیومر

(BONE TUMOUR)

☆ہیکلالاوا	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆کلکیریا فلور	30	
☆لیپس البس	30	

بچے دانی میں رسولی

(UTERINE FIBROIDS)

☆کالی آئیوڈائیڈ	30	ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
☆پلسٹیلا	30	
☆ٹریلیم	30	

لمف گلینڈز کا نرم ٹیومر

(LIPOMA)

☆برائٹا کارب	30	ملا کر ہر دس دن بعد ایک خوراک دہرائیں۔
☆لیپس البس	30	
☆تھوجا	30	

نوٹ ۔ کینسر کے ہر کیس میں کارسی نوسن 200 یا میڈورائنم 200 یا سیرائنم 200 بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔